


# 目 录

## CONTENTS

01-02	MINI 原汁机
03-14	大口径原汁机
15-18	原汁机
19-24	便携果汁杯
25-28	便携咖啡杯
29-32	便携焖烧杯
33-40	真空系列
41-42	磨汁机
43-52	料理机
53-56	面条机
57-60	电蒸锅



# BJ08 迷你原汁机 随身携带的维他命补充站



01

Mini slow juicer



迷你便携



纯鲜原汁



双通道渣汁分离

new

## 纯鲜便携 mini 原汁机

一拎即走 | 渣汁分离 | 慢榨低氧化 | 纯鲜营养  
充电款 & 插电款 月牙白 & 橄榄绿

可以随身携带的 mini 原汁机， $\phi 9.25 \times 35.5\text{cm}$  的小巧身材，不论是办公桌、宿舍、还是单身公寓的厨房均可轻松容纳。插电款原汁机续航能力更强，充电款原汁机随充随用，场景替换更灵活。石磨原理挤压出汁，果蔬细胞壁不会被刀头破坏，营养得以更多保留。双通道榨汁分离，一口出渣一口出汁，无需额外加水，真正的无水无渣纯果汁。



02



# JE220-18M00 大口径静音原汁机

## 超强续榨 商用级重磅推出

### JE220-18M00 大口径静音原汁机

寿命达 10 年 | 续榨 2 小时 | 静音交流电机 | 渣汁分离

商用款原汁机采用高性能无刷纯铜交流电机，超强续榨。过热保护自动关机，使用寿命长达 10 年以上。强力马达，稳定高效出汁，榨得更干不浪费。双通道自动渣汁分离，去籽免滤，石榴、葡萄、西瓜等水果可自动去籽。出汁率可达 90%，纯粹果汁，无需加水，无泡无渣，螺杆研磨榨取使水果氧化速度更慢，保留更多营养和活性酶。



new

#### 360°快速盲装滤网（专利设计）

专利 360°盲装 304 不锈钢双网，滤网无需对准即可盲装。粗滤网可保留果粒及食物纤维，促进消化、更有饱腹感。细滤网过滤更透彻，可榨取纯果汁，果粒 & 纯果汁口感随心选。



new

#### 仿石磨古法螺旋轴

8 段螺旋轴仿古法石墨原理，37 转 / 分慢速低氧研磨，而非使用锋利的刀头高速破壁，减少氧化的时间和热量产生，果蔬细胞壁及营养得以更多保留。





BJ-31 大口径原汁机  
乐享纯鲜好食光







榨汁机与原汁机榨汁对比

一口排渣 一口出汁

大通道果蔬整个榨



new

## BJ-31 (JE-31) 大口径原汁机

古法萃取 | 渣汁分离 | 挤压出汁 | 纯鲜营养  
樱花粉 & 橄榄绿

低速慢氧化有效减缓果汁分层，锁住营养口感纯正，果汁中的维生素和活性酶得以更多保留，相较于传统榨汁机更富含营养、易于人体吸收。

双通道自动渣汁分离，纯粹果汁，无水无渣，出汁率可达 90%。

## 原汁机

原汁机是在常规榨汁机的基础上发展起来的，常规榨汁机采用高速旋刀，转动时产生的冲击力及热量会分解破坏活性酶、维生素等营养成分。原汁机提高了口感、更方便饮用，在渣汁分离的基础上，螺旋推进器的设计使大部分水果可以自行进入螺杆部位进行挤压，并提高了出汁率、方便操作，使喝自制果汁成为了一种真正的生活享受。



## ·BJ-32 (JE-32) 大口径原汁机

古法萃取 | 渣汁分离 | 挤压出汁 | 低速慢氧化  
月牙白

双通道自动渣汁分离，纯粹果汁，无需过滤，无水无渣，出汁率可达 90%。

78mm 大口径送料口，免去以往繁杂的切果与逐步投放步骤。8 段螺旋轴仿石磨设计，无刀头破坏果蔬细胞壁，层层物理挤压研磨，减少氧化与热量产生，口感纯正。



## ·BJ-V10 (JE-07) 大口径原汁机

渣汁分离 | 纯鲜营养 | 低速慢氧化 | 易吸收  
米白色

85mm 更大进料口，19cm 长度通道，超长投料通道配合高性能马达，再多水果都可轻松应对。

高性能 150W 纯铜电机，超强续榨。过热保护自动关机。强力马达，稳定高效出汁，榨的更干不浪费。

# JE230-18M00 大口径原汁机



## JE230-18M00 原汁机

原汁机在专业榨汁的基础上，进一步提高了出汁率，螺旋推进器的设计提高了榨汁效率，大部分水果可以自行进入螺杆部位进行挤压，方便操作，使榨汁真正成为了一种生活的享受。



人性化设计手柄



83mm 大口径送料口



独特螺杆设计



专利设计出汁口  
手动调节出汁量

new

### JE230-18M00 原汁机

电压：220V~240V| 功率：250W

频率：50Hz/60Hz| 转速：35 转 / 分

φ25.5×18×55cm 身材，食品级接触外壳，配备接汁杯×2，推进器×1，刷子×1，滤网×2。

低速慢氧化，双通道自动渣汁分离，纯粹果汁，无水无渣





### JE230-08M00

电压：220V~240V | 功率 250W  
转速：35 转 / 分  
尺寸：25.5X18X55cm  
负载：580 个 /20 英尺柜  
1200 个 /40 英尺柜  
1360 个 /40 英尺高柜

### JE230-22M00

电压：220V~240V | 功率 250W  
转速：35 转 / 分  
尺寸：25.5X18X55cm  
负载：580 个 /20 英尺柜  
1200 个 /40 英尺柜  
1360 个 /40 英尺高柜



similar

### JE230-23E00

电压：220V~240V | 功率 250W  
转速：35 转 / 分  
尺寸：25.5X19X55cm  
负载：580 个 /20 英尺柜  
1200 个 /40 英尺柜  
1360 个 /40 英尺高柜

### JE230-24M00

电压：220V~240V | 功率 250W  
转速：35 转 / 分  
尺寸：29.5X18X55cm  
负载：580 个 /20 英尺柜  
1200 个 /40 英尺柜  
1360 个 /40 英尺高柜

similar



### JE230-25M00

电压：220V~240V | 功率 150W  
转速：110 转 / 分  
尺寸：29.5X20.5X51.5cm  
负载：620 个 /20 英尺柜  
1280 个 /40 英尺柜  
1500 个 /40 英尺高柜

### JE230-31M00

电压：220V~240V | 功率 250W  
转速：55 转 / 分  
尺寸：21X14X47cm  
负载：730 个 /20 英尺柜  
1470 个 /40 英尺柜  
1750 个 /40 英尺高柜



similar

### JE230-32M00

电压：220V~240V | 功率 250W  
转速：55 转 / 分  
尺寸：21X14X47cm  
负载：730 个 /20 英尺柜  
1470 个 /40 英尺柜  
1750 个 /40 英尺高柜

similar



### JE230-35M00


电压：220V~240V | 功率 250W  
转速：55 转 / 分  
尺寸：21X14X47cm  
负载：780 个 /20 英尺柜  
1620 个 /40 英尺柜  
1900 个 /40 英尺高柜

# JE230-36M00 大口径原汁机

Whole slow juicer



连锁设计 简易清洗



前后方向推拉出汁



大口径 85mm 进料口

new

## JE230-36M00

纯铜交流感应电机 | 大直径进料口  
可持续工作 30min | 音量 ≤ 70dB

φ22×15×52cm 身材，原汁机石磨原理挤压出汁，果蔬细胞壁不会被刀头破坏，营养得以更多保留。双通道渣汁分离，一口出渣一口出汁。机身不含双酚 A 材质，10 段螺杆高效出汁，采用低噪低辐射电机，享受美味更静心。





## 卧式原汁机

卧式原汁机采用螺旋式挤压原理，85 或 105 转 / 分，没有刀网，主要用来榨取麦草、草莓、柠檬、菠萝、西红柿等较软果蔬汁液，出汁率比普通榨汁机提高 55%。



· JE230-09M00

反转自清洗 | 自动出渣 | 洗碗机可用  
电压：220V~240V | 功率：200W | 转速：105 转 / 分

φ33×20×41.5cm 身材，ABS 外壳，配备接汁杯 ×2，推料棒 ×1，刷子 ×1。出汁，自动出渣防喷溅。配备不同型号切丝器和绞肉器，一机多用更省心。



· JE230-01E00

反转自清洗 | 自动出渣 | 洗碗机可用  
电压：220V~240V | 功率：150W | 转速：85 转 / 分

φ33×20.5×43.5cm 身材，配备接汁杯 ×2，推料棒 ×1，刷子 ×1。



## JE230-07M00 原汁机

原汁机在专业榨汁的基础上，进一步提高了出汁率，螺旋推进器的设计提高了榨汁效率，大部分水果可以自行进入螺杆部位进行挤压，方便操作，使榨汁真正成为了一种生活的享受。



易清洗滤网



安全锁扣  
不含双酚 A



7 段螺杆



推拉出汁  
汁量可控

new

### JE230-07M00 原汁机

300ml 大容量 | 反转自清洁 | 洗碗机可用  
电压：220V~240V | 功率：200W

φ25.5×14.5×37cm 身材，配备果汁杯 ×2，推料棒 ×1，刷子 ×1。原汁机石磨原理挤压出汁，自动出渣防喷溅。双通道渣汁分离，一口出渣一口出汁。7 段螺杆高效出汁，采用低噪低辐射电机，长按反转自动清洗。



similar JE230-04M00  
直流电机原汁机

电压 220V~240V | 功率：200W



similar JE230-06M00  
直流电机原汁机

电压 220V~240V | 功率：200W



similar JE230-11M00  
直流电机原汁机

电压 220V~240V | 功率：200W



similar JE230-15M00  
交流电机原汁机

电压 220V~240V | 功率：250W



similar JE230-20M00  
交流电机原汁机

电压 220V~240V | 功率：250W



similar JE230-26M00  
交流电机原汁机

电压 220V~240V | 功率：250W



# BR25E 便携果汁杯

## 恰好的灵巧 爱意随身带



### BR25E 便携果汁杯

随身携带 | 榨汁细腻 | 心宠颜值 | 全身水洗 | 长效续航

轻盈小巧，行走的果汁 DIY 专家， $\phi 8.5 \times 19\text{cm}$  的水杯身材，460g 的小巧机身，可以实现全场景覆盖的榨汁体验。白色纯净、粉色可爱、蓝色端庄，缤纷活力每一天。



白色      粉色      蓝色



双击启动按键      LED 指示灯      安全开关      杯底防滑垫      免螺旋杯口      安全隐藏一字刀

similar BR26E 便携果汁杯  
西瓜粉 | 苹果绿 | 珊瑚蓝



similar BR28E 便携果汁杯  
樱花粉 | 静谧白



重量约 500g，容量约 300ml，小小的榨汁机可轻松放入包中。5 系强劲电机，瞬间破壁，打造顺滑口感。食品接触级高硼硅玻璃杯体，健康材质，安心使用。可抗冷热温差冲击，不易爆裂。无线储电式机头，3 小时左右充至满格，大约可榨汁 10 次，摆脱电源线困扰。

内置稳定高速的运转电机，以 12600 转 / 分的转速细细榨取。杯身采用通过美国食品和药品管理 PDA 认证的 PCTG 材质（欧美地区婴幼儿用品指定材质），不含双酚 A。采用磁吸触点充电，一搭即吸，无需反复插拔，更防水，机身和杯体皆可在水龙头下进行冲洗。

# BR230-21E00 便携料理机



## BR230-21E00

刀头采用食品级不锈钢刀片（SUS304），真空保鲜盖，保鲜时间延长4倍，可选手动泵，可替换 250ml 玻璃瓶。



不锈钢刀片



安全开关



50mlBPA 自由材料



手动泵

new

### BR230-21E00 料理机

一键真空 | 自动恒压 | 负离子抑氧  
7L/12L

玻璃材质不含双酚 A 安心使用，瓶身和刀片可拆卸洗碗机可用，150W 电动机，转速：14000~18000 转 / 分，机器尺寸：90X90X273mm





# BRXX7-23E00 USB 充电料理机



## BRXX7-23E00 料理机

7.4V 强力电机可支撑您一周所需维生素含量，续榨 20 杯与亲友共享鲜果果汁，5 小时快充满足您日常每时每刻榨汁需求。



一键式安全开关



不锈钢刀片



USB 充电



真空杯盖

new

### BRXX7-23E00 料理机

直流电机 | 无线便携 | 安全联锁

功率：35W | 转速：15000RPM

容量：塑料瓶 400ml，玻璃瓶 300ml

果汁杯材质不含双酚 A，守护您和家人的健康，无线设计配合便携提手，旅行更易携带，硅树脂胶材质更耐拉。在使用过程中低电量指示灯给您贴心提醒，随时随地享受新鲜果汁，电源开关带安全联锁。





BB02 便携咖啡杯  
化繁为简 开启香醇之旅








## 过程追求极简 口感追求最佳

香浓馥郁，每一滴都很精彩



研磨

冲泡

出行杯盖

new

### BB02A 便携咖啡杯

干豆直接打 | 自带滤网 | 可榨果汁 | 保温保冷  
米白色 & 黑色

十字钢刀配合三筋立体扰流，研磨均匀，提升细腻度。高性能电机 18000r/min，磨得更细，榨得更碎。304 不锈钢滤网，便携环保易清洗，免去滤纸过滤，风味更突出，搭配食品级 PP 材质杯盖，出行不漏不洒，翻盖饮用更方便。整机防水，可以在水龙头下正常冲洗。









# BB05A 便携魔食杯

## 迷你便携 你的随身轻食厨房



真空负压  
强效焖烧保温



十字钢刀  
高性能电机



熟豆直打长效续航

new

### 便携式搅拌魔食杯

全新升级焖烧杯 | 无需看火 | 一机多用  
白色 | 米色 | 粉色 | 黑色

全新升级，第三代魔食杯。焖烧杯无法榨汁，能榨汁的果汁杯又无法保温保冷，所以在果汁杯的基础上，我们增加了保温杯体，即可榨汁磨粉，又可保温。同时还增加了咖啡过滤网，将咖啡豆打成粉后可冲泡咖啡并保温携带。





# VS6-PCTG 真空保鲜盒

## 延时锁鲜 食品级接触材质



### 真空物理锁鲜

使用抽气泵抽取罐内的空气，从而起到保湿防潮、降低氧化速度、防霉防潮等作用。抽气后罐内达到密封状态，在不放气的状态下无法开盖，有效防止漏气漏水。



盖上盖子后抽气泵  
对准抽气口上下抽气



直到气囊凹陷  
停止抽气



日期拨盘调整  
至当前日期



开盖前拨开气阀放气  
待罐内气压恢复再开盖

new

### 负离子真空保鲜盒

白色

告别杂乱，多种规格可选。罐体和罐盖是通过美国食品和药品监督管理局 pda 认证的 PCTG 材质。最小号浅方款保鲜罐仅重 232g，便携减负。轻薄不易碎，经过数千次 1.2 米跌落实测，抗冲击，不怕摔。



浅方盒 670ml, 14x14x8.2cm, 232g  
浅方盒 1360ml, 16.8x16.8x10.4cm, 351g  
长方盒 1000ml, 20.8x12.6x8cm, 327g  
长方盒 2000ml, 25.5x15.5x10.5cm, 517g  
深方盒 1350ml, 14x14x13.5cm, 286g  
深方盒 2570ml, 16.8x16.8x17cm, 423g



## BDVS01 真空保鲜米箱

### 高原保鲜的秘密 藏在真空箱里



## 真空负离子


真空米桶抽真空后如同置身于高原环境。箱体内外产生气压差，无法开盖、有效密封的同时，高压环境导致细菌存活率下降。氧气含量减少，食物得以延时保鲜。



侧边内凹提手  
方便挪动



全自动真空  
一键抽气放气



内置负离子抑菌件



磁吸搭载充电  
即触即充

new

### 负离子真空米桶

一键真空 | 自动恒压 | 负离子抑氧  
7L/12L

真空米桶内置负离子抑氧件，负离子作为活性氧的重要成员之一，氧化还原作用强，能够破坏细菌病毒电荷的屏障及细菌细胞活性酶的活性，也可以沉降空气中的悬浮颗粒物，为您的健康保驾护航。全自动真空，无需使用传统抽气泵抽气，一键抽气放气。智能恒压，自动调整抽氧时间。












## 真空物理锁鲜

使用抽气泵抽取罐内的空气  
从而起到保湿防潮等作用



new

## 真空保鲜盒

真空储存 | 延时锁鲜 | 防潮防味 | 食品接触材质  
各色可选

真空保鲜盒告别杂乱，多种规格可选。罐体和罐盖是通过美国食品和药品监督管理局 pda 认证的 PCTG 材质。轻薄不易碎，经过数千次 1.2 米跌落实测，抗冲击，不怕摔。





# GJ01 磨汁机

## 循环水流仿生研磨



仿生循环水流



不锈钢六叶钝刀  
0.3 毫米超微间隙



低档速 轻松去籽  
高档速 强力破壁

new

### GJ01 纤维营养磨汁机

循环研磨 | 自动去籽 | 纤维果汁 | 一机多能  
米白色

口腔仿生学设计，模拟口腔咀嚼，更易吸收。不锈钢六叶钢刀，增加食物接触面积，全面粉碎。0.3 毫米超微间隙，研磨过滤，去籽去渣。配备真空随行杯，上下拉动滑竿即可有效减缓氧化。加水、拆卸两种方式一键清洗，去繁从简。





## BR230-19E00 真空料理机



### 真空状态

真空的含义是指在给定的空间内低于一个大气压力的气体状态，是一种物理现象。真空系针对大气而言，一特定空间内部之部份物质被排出，使其压力小于一个标准大气压，在这种真空状态下，食物得以延时保鲜。



真空混合



降噪罩



不锈钢刀片



触控面板

new

### BR230-19E00 真空料理机

电压：100V~240V | 功率：800W | 真空度：80Kpa  
转速：14000 转/分（负载）；17000 转/分（空载）

φ20×23×42.5cm 大小。使用真空搅拌机，可以像使用普通搅拌机一样混合、搅拌和切碎原料。真空搅拌机首先在启动真空的过程中，可以将混合罐中的大部分空气吸除，形成真空环境，仅有微氧化发生。在真空搅拌机里，只要简单的准备，就可以做出最美味的菜肴。





# BR230-16M00 真空料理机 身带



## BR230-16M00 真空料理机

电压：220V~240V| 功率：300W| 转速：23000 转 / 分

φ15.5×16×33cm 大小配合不锈钢刀片与高强度ABS壳体。配备 400ml&600ml 旅行便携杯 X1，混合杯 X1，干式粉碎机 X1，手动泵 X1



BR230-15M00



可拆卸刀架  
方便拆卸清洗



杯身放置正确  
位置开始工作



冷却出风口  
延长电机使用寿命



空气阀下沉  
抽气成功



便携提手  
美味随行



排水口  
防止短路

similar BR230-01M00  
真空料理机

转速：23000 转 / 分



similar BR230-02M00  
真空料理机

转速：23000 转 / 分 | 电动泵



φ15.5×16×33cm 大小，不锈钢刀片和不锈钢壳体。配备混合杯 X1，干式混合机 X1，手动泵 X1，400ml&600ml 旅行便携杯 X1。

φ15.5×16×33cm 大小，配备不锈钢刀片和不锈钢壳体。配备混合杯 X1，干式混合机 X1，手动泵 X1，400ml&600ml 旅行便携杯 X1。



# BR230-03M00 手动泵真空搅拌器



## 手动真空搅拌器

使用手动抽气泵抽取罐内的空气，从而起到果蔬汁保鲜降低氧化速度等作用。防误触设计，只有把杯身放在正确位置，机器才能开始工作，减少安全隐患。电子显示器智能程序设置，35分钟内享用美味佳肴。



保冷杯盖



关闭触摸无安全隐患



保冷把手



电子显示器  
一键操作



### BR230-11M00

加热搅拌 | 真空保鲜 | 随行替换杯  
1.2L

φ17.2×20×43cm 大小，食品级接触外壳，配备 1.2L 大容量硼硅杯体 ×1，推进器 ×1，刷子 ×1。  
超高转速，边加热边搅打，美味即刻享用。



电压：220-240V  
功率：800W（加热）；1000W（搅拌）  
转速：14000（负载）；30000（非负载）  
尺寸：172X200X430MM



# BR230-20E00 个人真空搅拌机



Personal vacuum blender



使用锂电池充电



不锈钢活动刀架



旋转计时

new

## BR230-20E00 个人真空搅拌机

自动真空混合 | 双重锁定 | USB 接口

电压: 100-240V | 功率 500W | 转速: 23000 转 / 分

这台真空搅拌机不但可以像用普通搅拌机一样混合和切碎配料。还可以进行真空处理，通过自动或手动泵尽量抽出氧气，降低氧化程度，保持原始风味。





## 破壁料理

破壁料理机集合了榨汁机、豆浆机、冰激凌机、料理机、研磨机等产品功能，完全达到一机多用功能，是可以瞬间击破食物细胞壁，释放植物生化素的机器。



Tritan 搅拌罐



铝制外壳

3D 硬质合金  
6 叶刀头

旋钮控制数字面板

new

### BR230-12E01 破壁料理机

电压：220V~240V| 功率：2200W  
转速：16000 转 / 分（负载）；30000 转 / 分（空载）

φ21×24×51cm 的身材,由于超高转速(16000 转)能瞬间击破蔬果的细胞壁,有效地提取植物生化素,从而获得破壁料理机的美名,是现代居家保健、养生首选家电产品。破壁料理机在破壁粉碎机的基础上,通过工作转速与营养之间的研究,实现了破壁粉碎效果与营养释放的黄金比值。



## 破壁料理

破壁料理机集合了榨汁机、豆浆机、冰激凌机、料理机、研磨机等产品功能，完全达到一机多用功能，可以瞬间击破食物细胞壁，释放植物生化素的机器。



### · BR230-09E00

电压：220V~240V| 功率：2200W  
转速：16000 转 / 分（负载）；30000 转 / 分（空载）

φ20.8×22.5×51cm 的身材,高转速破壁,营养全吸收,天然原味,美味即享。烹饪营养食品,功能强大,保留释放食物中最具价值的营养。配备 PCTG 材质杯子 X1,推杆 X1,刷子 X1。



### · BR230-12E00

电压：220V~240V| 功率：2200W  
转速：16000 转 / 分（负载）；30000 转 / 分（空载）

φ21×24×51cm 的身材,PMMA 壳体。高转速破壁,营养全吸收,天然原味,美味即享。烹饪营养食品,功能强大,保留释放食物中最具价值的营养。



# 多功能面条机 你的健康生活从这里开始



## NM230-04E00 面条机

3分钟快速出面，18分钟成面，配备不同挤压模头，可做龙须面，细面，宽面，空心面，锯齿面，大宽面。配备榨汁机，绞肉机，切丝机，一机多用，便利你的生活



把面粉放入搅拌桶中



盖上顶盖并按下开关



慢慢倒入饮用水  
或各种果蔬汁蛋液



搅拌3分钟后  
自动出面条

new

### NM230-04E00 面条机

快速出面 | 和面充分 | 筋道爽滑 | 食品级材质  
电压: 220V~240V | 功率: 200W

φ40×17×29cm 身材，强劲动力，3分钟出面，18分钟成面，千次搅拌，和面充分。古法压面。筋道爽滑，强力ABS食品级材质。





## 面条机

多种模头组合，可制作宽面、窄面、龙须面，锯齿面等。可加入蛋液、果蔬汁等制作出不同的美味。跟据个人口味，想怎么吃就怎么做。操作简单，放入面料到出面，轻松搞定。食品级材质、卫生、健康、环保、安心使用。多余面团清理简单，方便。多重安全保护装置，使用寿命更长久。



### ·NM230-01E00

电压：220V~240V| 功率：200W  
频率：50Hz| 电机：直流电机

强劲动力，3分钟出面，18分钟成面，千次搅拌，和面充分。古法压面。筋道爽滑，强力ABS食品级材质。配备不同出模口和绞肉机，一机多用。



### ·NM230-03E00

电压：220V~240V| 功率：200W  
频率：50Hz| 电机：直流电机

强劲动力，3分钟出面，18分钟成面，千次搅拌，和面充分。古法压面。筋道爽滑，强力ABS食品级材质。配备不同出模口和绞肉机，一机多用。

## 面条机

多种模头组合，可制作宽面、窄面、龙须面，锯齿面等。可加入蛋液、果蔬汁等制作出不同的美味。跟据个人口味，想怎么吃就怎么做。操作简单，放入面料到出面，轻松搞定。食品级材质、卫生、健康、环保、安心使用。多余面团清理简单，方便。多重安全保护装置，使用寿命更长久。



### ·NM230-04E00

电压：220V~240V| 功率：200W  
频率：50Hz| 电机：直流电机

强劲动力，3分钟出面，18分钟成面，千次搅拌，和面充分。古法压面。筋道爽滑，强力ABS食品级材质。配备不同出模口和绞肉机，一机多用。。



### ·NM230-05E00

电压：220V~240V| 功率：200W  
频率：50Hz| 电机：直流电机

强劲动力，3分钟出面，18分钟成面，千次搅拌，和面充分。古法压面。筋道爽滑，强力ABS食品级材质。配备不同出模口和绞肉机，一机多用。



FS230-12M00-3 食物电蒸锅  
绿色环保的烹饪方式



## 蒸食绿色烹饪

蒸食是一种简单又健康的烹饪方式，可以为家人和自己准备各式各样的美食。从蒸蔬菜、米饭、海鲜、肉类到蒸蛋，电蒸锅都可以做到，蒸煮过程也可透过耐用的塑料材质清晰可见。



延伸外缘结构稳定



嵌套式蒸汽托盘  
节省空间更易存放



独特蒸汽盖 -  
蜂巢形状



水箱可视视窗

new

### FS230-12M00-3 电蒸锅

15秒出蒸汽 | 每层 3.3L | 不锈钢机体  
电压：220V~240V | 功率：65W

电蒸锅具有机械计时器，60分钟计时装置食物的蒸煮时长可以随心设定。它的大容量和可分离底座可使烹饪较大体积食材变得更加简易。可以按需随心搭配不同层数蒸笼。





## 电蒸锅

电蒸锅能均匀加热，保持蒸锅内温度一致，使食物受热均匀，不会发生夹生现象。电蒸锅采用叠层食物蒸架设计，可同时做多道菜，节省空间和时间，还可用贮存食物。电蒸锅采用进口无毒耐高温 PC 透明材料，可非常直观地观察整个食物烹饪全过程。



·FS230-08M00-3

电压：220V~240V| 功率：840W~1000W  
频率：50Hz| 重量：3.7KG

φ39×30×34cm 身材，电蒸锅采用独立积汁盘，以便保持食物的原汁原味，电蒸锅采用可移动蒸架和可移动式蒸格层，清洗非常方便，电蒸锅具有各种食物蒸煮、再加热、食物快速解冻、食物高温杀菌等功能。



·FS230-09M00-3

电压：220V~240V| 功率：756W~900W  
频率：50Hz| 重量：2.2KG

φ33×23×42.6cm 身材，电蒸锅采用独立积汁盘，以便保持食物的原汁原味，电蒸锅采用可移动蒸架和可移动式蒸格层，清洗非常方便，电蒸锅具有各种食物蒸煮、再加热、食物快速解冻、食物高温杀菌等功能。

## 电蒸锅

电蒸锅能均匀加热，保持蒸锅内温度一致，使食物受热均匀，不会发生夹生现象。电蒸锅采用叠层食物蒸架设计，可同时做多道菜，节省空间和时间，还可用贮存食物。电蒸锅采用进口无毒耐高温 PC 透明材料，可非常直观地观察整个食物烹饪全过程。



·FS230-11M00-3

电压：220V~240V| 功率：840W~1000W  
频率：50Hz| 重量：3.8KG

φ39.5×39.5×31cm 身材，电蒸锅采用独立积汁盘，以便保持食物的原汁原味，电蒸锅采用可移动蒸架和可移动式蒸格层，清洗非常方便，电蒸锅具有各种食物蒸煮、再加热、食物快速解冻、食物高温杀菌等功能。



·FS230-12M01-3

电压：220V~240V| 功率：650W  
频率：50Hz| 重量：2.5KG

φ27.5×27.5×24cm 身材，电蒸锅采用独立积汁盘，以便保持食物的原汁原味，电蒸锅采用可移动蒸架和可移动式蒸格层，清洗非常方便，电蒸锅具有各种食物蒸煮、再加热、食物快速解冻、食物高温杀菌等功能。