

# 空气净化器

AIR PURIFIER



### 主要功能:

- 多层过滤网系统 (预过滤网, HEPA滤网, 活性炭滤网, 负离子)
- 三挡风速调节



额定电压	DC5V/1A
额定功率	7W
噪音范围	32dB-53dB(A)
颗粒物CADR	50m <sup>3</sup> /h
甲醛CADR	8m <sup>3</sup> /h
颗粒物CCM值	P1
甲醛CCM值	F1
适用面积	≤6m <sup>2</sup>
产品尺寸	180*180*217mm
产品重量	约1.5Kg



KJ50F-Z01



KJ200F-Z01

### 主要功能：

- 多层过滤网系统（预过滤网，HEPA滤网，活性炭滤网）
- 三挡定时开关机功能
- 三挡风速调节
- 滤网更换提示
- 可选配UV灯，WIFI功能，负离子

额定电压	110-240V 50Hz-60Hz
额定功率	50W
噪音范围	32dB-59dB(A)
颗粒物CADR	200m <sup>3</sup> /h
甲醛CADR	15m <sup>3</sup> /h
颗粒物CCM值	P2
甲醛CCM值	F2
适用面积	≤23m <sup>2</sup>
产品尺寸	210*210*355mm
产品重量	约3.5Kg





## KJ200F-Z02

额定电压	110-240V 50Hz-60Hz
额定功率	50W
噪音范围	32dB-59dB(A)
颗粒物CADR	200m <sup>3</sup> /h
甲醛CADR	15m <sup>3</sup> /h
颗粒物CCM值	P2
甲醛CCM值	F2
适用面积	≤23m <sup>2</sup>
产品尺寸	210*210*390mm
产品重量	约3.5Kg

### 主要功能：

- 多层过滤网系统（预过滤网，HEPA滤网，活性炭滤网）
- PM2.5检测：颗粒物传感器，空气质量三种颜色显示
- 三挡定时开关机功能
- 三挡风速调节，自动，睡眠
- 滤网更换提示
- 可选配UV灯，WIFI功能，负离子



## 主要功能:

- 多层过滤网系统（预过滤网，HEPA滤网，活性炭滤网）
- PM2.5检测：颗粒物传感器，空气质量三种颜色显示
- 三挡定时开关机功能
- 三挡风速调节，自动，睡眠
- 滤网更换提示
- 可选配UV灯，WIFI功能，负离子



额定电压	110-240V 50Hz-60Hz
额定功率	50W
噪音范围	32dB-59dB(A)
颗粒物CADR	200m <sup>3</sup> /h
甲醛CADR	15m <sup>3</sup> /h
颗粒物CCM值	P2
甲醛CCM值	F2
适用面积	≤23m <sup>2</sup>
产品尺寸	219*219*398mm
产品重量	约3.5Kg

**KJ200F-Z03**



### 主要功能:

- 多层过滤网系统（预过滤网，HEPA滤网，活性炭滤网）
- PM2.5检测：颗粒物传感器，空气质量三种颜色显示
- 三挡定时开关机功能
- 三挡风速调节，自动，睡眠
- 滤网更换提示
- 可选配UV灯，WIFI功能，负离子

额定电压	110-240V 50Hz-60Hz
额定功率	50W
噪音范围	32dB-59dB(A)
颗粒物CADR	200m <sup>3</sup> /h
甲醛CADR	15m <sup>3</sup> /h
颗粒物CCM值	P2
甲醛CCM值	F2
适用面积	≤23m <sup>2</sup>
产品尺寸	219*219*365mm
产品重量	约3.5Kg



KJ200F-Z04




KJ400F-A01

### 主要功能：

- 多层过滤网系统（预过滤网，HEPA滤网，活性炭滤网，负离子）
- PM2.5检测：颗粒物传感器，空气质量数字显示，空气质量三种颜色显示
- 四挡定时开关机功能
- 四挡风速调节，自动，睡眠
- 滤网更换提示
- 可选配UV灯，WIFI功能

额定电压	110-240V 50Hz-60Hz
额定功率	40W
噪音范围	32dB-66dB(A)
颗粒物CADR	400m <sup>3</sup> /h
甲醛CADR	120m <sup>3</sup> /h
颗粒物CCM值	P4
甲醛CCM值	F4
适用面积	≤48m <sup>2</sup>
产品尺寸	260*260*526mm
产品重量	约5Kg





### 主要功能:

- 多层过滤网系统（预过滤网，HEPA滤网，活性炭滤网，负离子）
- PM2.5检测：颗粒物传感器，空气质量数字显示，空气质量三种颜色显示
- 四挡定时开关机功能
- 四挡风速调节，自动，睡眠
- 滤网更换提示
- 可选配UV灯，WIFI功能

额定电压	110-240V 50Hz-60Hz
额定功率	40W
噪音范围	32dB-66dB(A)
颗粒物CADR	400m <sup>3</sup> /h
甲醛CADR	120m <sup>3</sup> /h
颗粒物CCM值	P4
甲醛CCM值	F4
适用面积	≤48m <sup>2</sup>
产品尺寸	260*260*520mm
产品重量	约5Kg



KJ400F-A02





KJ400F-A03

### 主要功能：

- 多层过滤网系统（预过滤网，HEPA滤网，活性炭滤网，负离子）
- PM2.5检测：颗粒物传感器，空气质量数字显示，空气质量三种颜色显示
- 四挡定时开关机功能
- 四挡风速调节，自动，睡眠
- 滤网更换提示
- 可选配UV灯，WIFI功能

额定电压	110-240V 50Hz-60Hz
额定功率	40W
噪音范围	32dB-66dB(A)
颗粒物CADR	400m <sup>3</sup> /h
甲醛CADR	120m <sup>3</sup> /h
颗粒物CCM值	P4
甲醛CCM值	F4
适用面积	≤48m <sup>2</sup>
产品尺寸	260*260*520mm
产品重量	约5Kg



